



XXV

spring_
summer

tecnico

PREVIEW

BRB
M I L A N O



N4198/T00-NF
mm 40x8



N4201
mm 40 - int. 30



ss xxv|tecnico|01

Luce 20 - 30 - 40




32345
luce 40



32347
luce 40

Luce 22 - 25 - 30 - 40 - 50



32346
luce 40




ss xxv | tecnico | 02

Bottoni a Pressione | Snap Buttons

PA100 CAL/OSN2

APPLICATIONS WITH SUBPARTS
APPLICAZIONI CON SOTTOPARTI



C247D

TESTA | HEAD RETRO | BACK

32317 31167
mm 14 D=12,5



ss xxv | tecnico | 02

Bottoni a Pressione | Snap Buttons



32318/PK010-NF
mm 17



32318
mm 17



ss xxv | tecnico | 02



N4190
mm 17x13 (int. mm 16)



N4191
mm 22x8



ss xxv | tecnico | 02



30742
mm 12,5 - OC550



32320 + 32319
mm 7x18

Bottoni a Pressione | Snap Buttons



32333/PA100-NF
mm 14



32334/PK000-OSN2
mm 18,5



ss xxv | tecnico | 03



N4188
mm 30x7



32338 + 32337
luce 25





ss xxv | tecnico | 04



32344
mm 7,5
OC554



N4209
mm 26x10



32343
mm 5x9



ss xxv | tecnico | 04



32342
mm 10,5




N4200
INT 25



ss xxv | tecnico | 04



N4197/T00-CFE
mm 37x7



32336
luce 15

